

## కుందేళ్ళ పెంపకం

ప్రపంచ మంతటా కుందేళ్ళను మాంసోత్పత్తికి విరివిగా ఉపయోగించు చున్నారు. ఒక ఆడకుందేలు సాలీన 40-80 బస్టీలను (కుందేలు పిల్లలు) ఉత్పత్తి చేయగలదు. ఈ బస్టీలు ఎదిగి, 5-6 మాసాల్లో సంతానోత్పత్తి చేయగలవు. ఆడ కుందేలు ప్రతి 33 రోజులకొకసారి ఈనగలదు. ప్రతి ఈతలో 6-10 బస్టీలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కుందేళ్ళ వివిధరకాల గడ్డి, గాదలను తిని, జీర్ణం చేసుకోగలవు.

కుందేళ్ళ మాంసం రుచి మరియు ఆరోగ్యానికి పేరు గాంచినది. వీటి చర్యాలతో అందమైన టోపీలు, మనీపర్సులు, గొసులు మరియు ఎన్నోరకాల వస్తువులను తయారు చేసుకొనవచ్చును. సీమజాతి కుందేళ్ళయిన న్యూజీలాండ్ వైట్, గ్రేజైంట్, చించిల్లా మరియు వైట్జైంట్ మాంసోత్పత్తికి అనువైనవి. ఇవి 4-5 కిలోల బరువుంటాయి. షైమివైట్జైంట్ కుందేళ్ళు ప్రపంచంలోనీ కుందేళ్ళ జాతులలో కెల్లా అత్యంత బరువు అయినవి. ఇవి 6-9 కిలోల బరువుంటాయి. అంగోరా జాతి కుందేళ్ళు ఉన్ని ఉత్పత్తికి పేరుగాంచినవి. ఇవి 2.5-3.5 కిలోల బరువుండి, సాలీన 300-1200 గ్రాముల ఉన్నిని ఉత్పత్తి చేయగలవు. వీటి ఉన్ని ధర కిలో ఒక్కాంటికి రూ. 600-800 ఉంటుంది.

### వసతి శింకర్యాలు

ప్రతి ఆడ కుందేలుకు 5 చదరపు అడుగులు, మగ కుందేలుకు 4 చా॥ అడుగులు మరియు బస్టీలకు ఒక చదరపు అడుగు చొప్పున కేజ్ లు అవసరం. షైడ్లలో గాలి, వెలుతురు పుష్పలంగా లభ్యమయ్యటట్లు చూసుకోవాలి, షైడ్లచట్టు నీడనిచే చెట్లు పెంచబంపలన చల్లదనం ఎక్కువగా ఉంటుంది. షైడ్లలో ఉప్పోగ్రత ఎండాకాలంలో  $30^{\circ}$  సెల్వియస్ దాటకుండా, చలికాలంలో  $20^{\circ}$  సెల్వియస్ తగ్గకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

### కుందేళ్ళ మేత

కుందేళ్ళ శాఖాహోరులు, కుందేళ్ళ పెంపకం అతిసమర్థవంతంగా చేయాలంటే, వాటికి సంపూర్ణమైన మిత్రమ దాణా ఇవ్వటం అవసరం. దాణాను పొడి రూపంలో గాని, గుళికల రూపంలోగాని ఇవ్వవచ్చును. దాణాలో మొక్కాస్సులు లేక జొస్సులు, వేరుశెనగచెక్క, తవడు, లపణ మిత్రమాలను తగిన పాళ్ళలో కలిపి వాడాలి. దాణాతో పాటు పచ్చిమేత ఇవ్వడం ముఖ్యం. లూసర్న్, బర్మిమ్, నేపియర్, పారాగడ్డి, గినీగడ్డి, స్వీచ్సూడాన్లనుగాని, వేరుశెనగ, చిక్కుడు, సోయాచిక్కుడు, పిల్లి పెసర, అలసంద ఆకులనుగాని పచ్చిమేతగా వాడవచ్చును. పచ్చి ‘హో’గా తయారు చేసుకుని దాణా మిత్రమంలో కలుపుకుని వాడితే దాణా ఖరీదు తగ్గుతుంది.

### సంతానోత్పత్తి

కుందేళ్ళ ఆరుమాసాల వయస్సు తర్వాత సంతానోత్పత్తికి అనువగా ఉంటాయి. ఆడకుందేళ్ళకు ఒక క్రమబద్ధమైన సంయోగ సమయం అంటూ ఏమి లేదు. ఆడ కుందేలును, మగ కుందేలు కేజ్ లో ఉంచి దాటించాలి. క్రాసింగ్ అయిన 13 రోజుల తర్వాత చూడి నిర్ధారణ చేయవచ్చును. చూడితో వున్న కుందేళ్ళకు, చూడి 25 రోజున నెస్ట్బాక్సు అమర్చాలి. ఆడకుందేలు 30-33 రోజుల చూడికాలం తర్వాత నెస్ట్బాక్సులో ఈనుతుంది. ఈనిన నెలరోజుల తర్వాత, బస్టీలను తల్లి నుండి వేరుచేసి, ఆడకుందేళ్ళను మళ్ళీ జత కట్టించవచ్చును. ప్రతి ఆడ కుందేలును

3 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు సంతానోత్పత్తి కొరకు వాడవచ్చును. బస్సీలను 12-16 వారాల వయస్సులో మాంసం కొరకు ఆమ్యివేయవలెను.

కుందేళ్ళ పెంపకం ద్వారా అధిక లాభాలను పొందాలంటే సంకరజాతి కుందేళ్ళను ఉత్పత్తిచేయాలి. సంకరజాతి కుందేళ్ళ త్వరగా ఎదుగుతాయి. మరియు వాటి రోగనిరోధక శక్తి అధికంగా ఉంటుంది.

#### ఆర్థిక ఫలితాలు

మాంసోత్పత్తికి, ఒక వండ ఆడకుందేళ్ళతో ఫారం పెట్టవలెనన్న సుమారు ఒక లక్ష అరబైవేల రూపాయల పెట్టుబడి అవసరం ఉంటుంది. ఫారం స్థాపించిన మొదటి సంవత్సరంలో మాంసం ఆమృకం ద్వారా సుమారు 16 వేలు, రెండవ సంవత్సరములో 21 వేలు, మూడవ సంవత్సరములో 24 వేల రూపాయల ఆదాయం లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

కుందేళ్ళ పెంపకంపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాలిన చిరునామా : ప్రొఫెసర్ అండ్ హెడ్,

డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆనిమల్ జెనిటిక్స్ అండ్ ట్రీడింగ్స్, శ్రీ వెంకటేశ్వర పత్నయైద్య కళాశాల,

రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్ - 500 030. ఫోన్ నెం. 040-24012869

- O -